



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)**

ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи, Московская обл., 141014
Тел.: (495) 586-10-78, факс: (495) 586-12-68. E-mail: org@obltelecom.ru
ОКПО 75260339, ОГРН 1055005107387, ИНН/КПП 5029036866/502901001

07 АВГ 2012

№ 3180-2ж-3
На № _____ от _____

мкр.Рекинцо,
г. Солнечногорск,
Московская область,
141500

Первому заместителю
министра экологии и
природопользования
Московской области
А.Л.Красикову
Бульвар строителей, д.1,
г.Красногорск-7,
Московская область,
143407

Управление Роспотребнадзора по Московской области на обращение Министерства экологии и природопользования Московской области о подготовке ответа на Ваше заявление от 05.03.2012г, направленное в адрес Министерства здравоохранения и социального развития РФ, по вопросам входящим в компетенцию службы, сообщает, что неоднократно на Ваши обращения аналогичного содержания либо в адрес Управления Роспотребнадзора по Московской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуру Московской области, либо Правительство Московской области, после проведения расследования фактов, изложенных в заявлении и проведении, в том числе лабораторных исследований, направлялись ответы в Федеральную службу Роспотребнадзора (№ 4665-2ж-03 от 14.10.2011г.), в Межрайонную природоохранную прокуратуру (№ 7096-03 от 21.10.2011г.) и Вам были направлены ответы № 4665-ж-03 от 07.12.2011г., № 3180-ж-03 от 08.06.2012г. которые были получены адресатом.

В ответе даны подробные разъяснения по санитарно-защитной зоне, именно для данного объекта ЗАО «ЗНП «Сенеж», ее величине, порядке и этапах подготовки санитарно-эпидемиологических заключений со ссылкой на заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросу санитарно-защитной зоны для данного предприятия, о результатах лабораторного контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ЗАО «ЗНП «Сенеж», в том числе по данным, полученным в ходе контрольно-надзорных мероприятий. В дополнение к вышеуказанному письмам, сообщаем.

Завод по переработке пластмасс ООО «ЗПП Пларус» введен в эксплуатацию в декабре 2011г. В 1 квартале 2012 г. предприятием проведены исследования атмосферного воздуха на границе ориентировочной СЗЗ предприятия со стороны жилой застройки д.Рекино-Кресты. Превышение уровней ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

ООО «ЗПП «Пларус» в 2011г. разработан том ПДВ на период пуска-наладочных работ и получено разрешение на выбросы в Росприроднадзоре.

Принимая во внимание многофакторность причин заболеваемости населения Солнечногорского р-на (медицинское обслуживание, миграционные процессы и тд.) не является правомерным заболеваемость жителей всего р-на имеющего значительную площадь и протяженность, связывать с деятельностью только 1-го предприятия. Управление Роспотребнадзора по Московской области 25. 04. 2012г. направило в Министерство здравоохранения Московской области информационное письмо с предложением провести комплексную оценку состояния здоровья населения р-на.

Согласно направленного в адрес Управления Роспотребнадзора по Московской области письма из Министерства здравоохранения Московской области № 02-12/1702-сл от 8.06.2012г., в ходе проверки ведения учетно-отчетной медицинской статистической документации в Солнечногорском районе выявлены неточности по ее ведению, что сказывается на увеличении показателей заболеваемости населения Солнечногорского района.

Руководитель

О.Л.Гавриленко